



Mop Grazing bei Mutterkühen

Biohof Fellingner



Biohof Fellingner

Betriebsdaten:

Ackerland: 13,55ha

Grünland: 11,04 ha

Forst: 19,6 ha

Direktvermarktung:

- **Puten, Durocschwein, Rind**
- **Kartoffel, Kürbis, Zucchini, Gurken**
- **Eier, Nudeln**
- **Dinkel, Roggen, Hafer**

Wie bin ich auf das Thema gekommen?

- Humusaufbau Projekt Kaindorf (Gabe Brown, Joel Salatin)
- 2021 ersten Rinder sind wieder auf dem Betrieb gekommen
erste Versuche mit dem Thema
- 2023 Umstieg auf Mutterkühe
- 2024 Joel Salatin (Masterclass)



Was ist Mob Grazing

- 🐮 **viele Tiere** auf **kleiner Fläche**
- ⌚ **Sehr kurze Beweidungszeit** (oft nur Stunden oder 1–2 Tage)
- 🌱 Danach **lange Ruhezeit** für die Pflanzen
- 🚜 Tiere werden häufig umzäunt/umgesetzt (z. B. mit mobilen Elektrozäunen)



Ziele & Vorteile:

- Mehr Photosyntheseleistung und Wurzelwachstum
- bessere **Bodenfruchtbarkeit**
- mehr **Humusaufbau** und Wasserspeicherung
- gleichmäßigeres Abfressen + mehr Pflanzenreste als Mulch
- Mehr Ertrag im Grünland auch in Trockenzeiten

Weidezeiten

- 2025 März – Ende November
- 100% Weidehaltung
- Mobilen Zäunen
- Winterunterstand (Weidezelt – Fütterung Heu und Silage)



Großambergstraße 78
Vor Kurzem angesehen

Weidestrategie – Kühe pro ha/Jahr

1 Weide (1.2....1.15 Weide 1.2 Weide1.3 Weide	2 Weide 2,1-.... Weide2.2 Weide3.3 Weide	3 Transfermulch Weide Weide Weide	4 Heu Weide Weide Weide	5 Heu Heu Weide Weide	6 Heu Heu Heu Weide	7 Regeneratio nsfläche Weide in Altbestand Weide Weide
2	3	4	5	6	7	1







Mulchschicht

Wiederaufwuchs





Wasserversorgung/ Salz - Mineralfutter





Danke für die Aufmerksamkeit!