

A photograph of a cow and her calf in a grassy field, viewed through a wire fence. The cow is light brown and white, and the calf is brown. Both have yellow ear tags. The text "Koppelweide in der Praxis" is overlaid in the center.

Koppelweide in der Praxis

Seyr Thomas

Landwirtschaft

Seyr Christa und Thomas – 4 Kinder

Biobetrieb seit 2001 – Demeter seit 2015

Hauptbetriebszweig Milchviehhaltung

ca. 20 Milchkühe

Kuhgebundene Kälberaufzucht

- männliche Kälber zur Milchmast
- weibliche Kälber zur Nachzucht

Eigener Sprungstier zur Besamung

Ziegen, Schafe, Hühner, Bienen

kl. Direktvermarktung 24h SB-Hofladen

Seminarbauernhof
mit biozertifizierter Gastronomie

Flächen - Seehöhe 609m

- Grünland: 11,5ha
 - 0,58ha Naturschutzfläche = BIODIV – Fläche, keine Weide
 - 3ha „fixe“ Koppelweide Kühe, davon 1,85ha Dauerweide
 - 1,5ha fixe Koppelweide Kalbinnen (Dauerweide von April bis Anfang November)
 - Restliche Grünlandfläche 2 Schnitte, anschließend Weide für Kühe und Kalbinnen
- Acker: 10,6ha


Speisegetreide (eigener Nachbau)

 - Hafer-Erbsengemenge – Untersaat M2 Plus (DSV)
 - Roggen und Dinkel – Untersaat Luzernekräuterkleegras (DSV)
 - ca. 50% Luzernekräuterkleegras 3-4 Schnitte und Portionsweide
- Wald: 10,3ha

Fütterung

- Im Zuge der Intensivierung der Weidehaltung Umstellung von Fahrsilo auf Siloballen
- Wenn möglich und es die Witterung erlaubt – Heuwerbung (auch Ackerfutter)
1 Schnitt meist Silage, 2 Schnitt Heu
- Über den Sommer Zufütterung zur Weide in der Regel nur in Form von Heu
- Ab Sommer Weide auch nachts (meistens Portionsweide auf M2-Plus oder LG)
- Kraftfuttergabe von eigenem Getreide nur als „Lockfütterung“
- Milchleistung 6500kg

Skizze Koppelweide



Skizze Koppel Hauswiese (Dauerweide)





















































DANKE